



\*1000062817803\*

ikt. szám: FPH028 /151 - 18 /2014

**Dr. Mihályfi Klára elnök**  
**Aquincum-Mocsáros Egyesület**

hiv. szám: [Hivatkozási szám]

1031 Budapest,  
Gladiátor utca 33.

ügyintéző: Santora Erzsébet

telefon: + 36 1 999-9072

e-mail: Santora.Erzsebet@budapest.hu

tárgy: Csillaghegyi öblözet árvízvédelme.

## Tisztelt Elnök Asszony!

Hivatkozással Tarlós István főpolgármester úrnak küldött – lakókörnyezetük árvízvédelmével kapcsolatos - megkeresésükben felvetett kérdésekre, a kérdések sorrendjében az alábbi választ adjuk.

1. Budapest területén az operatív árvízvédelmi feladatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el, ezért az erre vonatkozó kérdésüket válaszként céljából továbbítottuk Palkó György vezérigazgató úr részére. Vezérigazgató úr választát levelémhez csatoltan megküldöm.
2. A Fővárosi Önkormányzat rendelkezik – a Vízügyi Hatóság által jóváhagyott – árvízvédelmi tervvel, amely tartalmazza a védművek műszaki adatait és részletesen szabályozza a dunai árhullámok levonulása során szükséges intézkedéseket. A védművek műszaki állapotát a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint ellenőrzi.
3. Erre a kérdésre a választ szintén a csatolt vezérigazgatói levél tartalmazza.
4. A Római partra tervezett mobil árvízvédelmi fal – a megépítését követően – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint fogja ellátni a Csillaghegyi Öblözet árvízvédelmét.

Budapest, 2014. május „21”

Tisztelettel:



**Király Péter**  
főosztályvezető

Melléklet: FCSM levél

1-14062309

2.386



**Fővárosi  
Csatornázási Művek Zrt.**

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM	2872-54/2014	
IKTATVA	2014 MÁJ 12.	
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELOZMÉNY
2	Kezelt Ezereszt	10

**VEZÉRIGAZGATÓ**

**Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala**

**Beruházási Főosztály**

1056 Budapest,  
Városház utca 9-11.

**Király Péter Főosztályvezető Úr**

T. Madarász E  
05.15. 6.41  
Csatorna E  
05.15. 6.41

**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**

Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület Tarlós István főpolgármester úrhoz írott levelével kapcsolatban a Mocsáros dűlő térségében folytatott védekezést érintő további érdemi információt nem tudunk adni, azt az Egyesület korábbi levelére a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjéhez 2013. novemberében írott válaszban megadtuk. Az ott leírt tények kétségbe vonását illetően külön véleményt e helyt nem fogalmazunk meg.

A védművek fejlesztését érintő kérdésekben a műszaki javaslatokat a védekezés tapasztalatai alapján a Főpolgármester Úr felé megtettük, a védművek fejlesztését az üzemeltetési feladatkörünknek megfelelő lehetőségeink szerint támogatjuk.

Budapest, 2014. április 09.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelettel:

1/2  
  
Palkó György  
vezérigazgató



\*1000045908711\*